

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลโบสถ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก	21	75	9,129,000	63.22	ส่วนโยธา
1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ	1	3.57	385,000	2.66	ส่วนโยธา
1.3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา	1	3.57	149,000	1.03	ส่วนโยธา
1.4 การผังเมืองของท้องถิ่น และการผังเมืองรวมของจังหวัด	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>23</b>	<b>82.14</b>	<b>9,663,000</b>	<b>66.91</b>	<b>ส่วนโยธา</b>

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลบล

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>					
2.1 ส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-
2.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	3	10.72	687,000	4.75	ส่วนโยธา
2.3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย	-	-	-	-	-
2.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน	-	-	-	-	-
2.5 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ	-	-	-	-	-
2.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก	1	3.57	4,000,000	27.69	สำนักปลัด
2.7 การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	4	14.29	4,687,000	32.44	ส่วนโยธา

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลบสถ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>					
3.1 เสริมสร้างเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	-	-
3.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่	-	-	-	-	-
3.3 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลบสถ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
<b>4. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
4.1 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
4.2 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลบาย

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์กรทุกส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-
5.2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถการปฏิบัติหน้าที่	-	-	-	-	-
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน	-	-	-	-	-
5.4 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลบสถ์

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ</b>					
6.1 จัดให้มีแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร	1	3.57	93,000	0.65	ส่วนโยธา
6.2 การพัฒนาลุ่มน้ำ (ปรับปรุง, บำรุงรักษาแหล่งน้ำ)	-	-	-	-	-
รวม	1	3.57	93,000	0.65	ส่วนโยธา
รวมทั้งสิ้น	28	100	14,443,000	100	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลโบสถ์

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านกุศโลโบสถ์ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 337 ม.หนา0.15 ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,348.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 3 จุด รวม 19 ท่อน และขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตรม. ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลโบสถ์	857,000.-	บ้านกุศโลโบสถ์ หมู่ที่ 1	ส่วนโยธา					←————→							

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 282.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,1280.00 ตรม. ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์	626,000.-	บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2	ส่วนโยธา						←	→						
3	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5	ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ-บ่อพักขนาดผิวการจราจรกว้าง 2.00 ม. ยาว 171.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตรม. วางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. และ 0.60 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 325.00 ม. ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์	659,000.-	บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5	ส่วนโยธา						←	→						













ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนวนพัฒนา หมู่ 17 เชื่อมบ้านหนองรังกา หมู่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 10 ท่อน ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์	314,000.-	บ้านหนองสนวนพัฒนา หมู่ 17 เชื่อมบ้านหนองรังกา หมู่ 10	ส่วนโยธา					←	→						

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2554
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) บ้านหนองลุมพุก หมู่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร ป้ายชั่วคราว ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์	363,000.-	บ้านหนองลุมพุก หมู่ 3	ส่วนโยธา					←	→						

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2554
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ 13 เชื่อม หัวซับ อำเภอโนนสุวรรณ	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ 13 เชื่อมหัวซับปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงดินถมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ปริมาณดินถม 800.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยขบดทับแน่น , ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 480.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยขบดทับแน่นตลอดทั้งสายและจุดที่เสียหาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลภูคโอบส์	211,000.-	บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ 13 เชื่อมหัวซับ อำเภอโนนสุวรรณ	ส่วนโยธา				←————→								

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. 2553								พ.ศ. 2554			
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--



ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.
12	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเชื่อมบ้านสมบัติพัฒนา บ้านหนองสนวน หมู่ 5	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 801.00 ตบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตลอดทั้งสายและจุดที่เสียหาย ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกุคโบสถ์	187,000.-	บ้านสมบัติพัฒนา บ้านหนองสนวน หมู่ 5	ส่วนโยธา				←	→							

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2554
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.
13	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางหนองตลาด บ้านคอนโบริสต์พัฒนา หมู่ 16	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางหนองตลาดบ้านคอนโบริสต์พัฒนา หมู่ 16 โดยการลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 672.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบด ทับแน่นตลอดทั้งสาย,ลงลูกรังกว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 112.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตลอด ทั้งสาย ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลโบริสต์	183,000.-	บ้านคอนโบริสต์พัฒนา หมู่ 16	ส่วนโยธา				←	→							

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2554
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
14	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางรอบบ้าน บ้านหนองแดง หมู่ 7	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางรอบบ้าน บ้านหนองแดง หมู่ 7 โดยการลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 1,260.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ,ลง ลูกรังกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 700.0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 315.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบด ทับแน่นตลอดทั้งสาย ป้ายชั่วคราว ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ แปลงองค์การบริหารส่วนตำบล กุดโง้ง	339,000.-	บ้านหนองแดง หมู่ 7	ส่วนโยธา				←————→								

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.
15	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร สายทางตรงข้ามที่ ทำการ อบต.กุคโบสถ์ถึง หัวสะพาน บ้านโคกโจด หมู่ 8	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางตรงข้ามที่ทำการ อบต.กุคโบสถ์ถึงหัวสะพาน บ้านโคกโจด หมู่ 8 โดยการลง ลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว รวม 2,620.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,480.00 ตารางเมตร ปริมาณ ลูกรัง 1,572.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด เฉลี่ยบดทับแน่นตลอดทั้งสายและ จุดที่เสียหาย พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อม กำแพงปากท่อ ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุคโบสถ์	376,000.-	บ้านโคกโจด หมู่ 8	ส่วนโยธา				←	→							

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นที่ไปด้วยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2554
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.	
16	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางน้ำฝุด บ้านคอนโบสถ์พัฒนา หมู่ 16	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางน้ำฝุด บ้านคอนโบสถ์พัฒนา หมู่ 16 โดยการลงดินถม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.75 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร ปริมาณดินถม 2,400.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยขบดทับแน่นตลอดทั้งสายและจุดที่เสียหาย, ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 900.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยขบดทับแน่นตลอดทั้งสายและจุดเสียหาย, พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ, ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ขนาด 1.50 x 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 1 ช่อง จำนวน 1 จุด ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์	541,000.-	บ้านคอนโบสถ์พัฒนา หมู่ 16	ส่วนโยธา				←	→								

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2554
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-------	-----------	-----------

ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.	
17	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเขาน้อย บ้านคอนโบลท์ หมู่ 9 เชื่อมบ้านหนองใหญ่ อบต.สระตะเคียน	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเขาน้อย บ้านคอนโบลท์ หมู่ 9 เชื่อมบ้านหนองใหญ่ อบต.สระตะเคียน โดยการลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บดทับแน่นตลอดทั้งสายและจุดที่เสียหาย , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 1 ช่อง จำนวน 1 จุด , วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน 3 จุด ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลภูโบลท์	406,000.-	บ้านคอนโบลท์ หมู่ 9 เชื่อมบ้านหนองใหญ่ อบต.สระตะเคียน	ส่วนโยธา				←————→									

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย	พ.ศ. 2553													พ.ศ. 2554
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

ที่		กิจกรรม		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.
18	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางข้ามม่วง บ้านคอนโบริสต์ หมู่ 9	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางข้ามม่วง บ้านคอนโบริสต์ หมู่ 9 ช่วงที่ 1 ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 900.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตลอดทั้งสายและจุดที่เสียหาย, ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 1 ช่อง จำนวน 1 จุด ช่วงที่ 2 ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตลอดทั้งสายและจุดที่เสียหายป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลภูคโบริสต์	574,000.-	บ้านคอนโบริสต์ หมู่ 9	ส่วนโยธา				←————→								

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.
19	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร สายทางสำนักไม้ เหลือง บ้านคอนโบสถ์ หมู่ 9	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางสำนักไม้เหลือง บ้าน คอนโบสถ์ หมู่ 9 โดยการลงลูก รังกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 900.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยบด ทับแน่นตลอดทั้งสายและจุดที่เสีย หาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด พร้อมกำแพง ปากท่อ, ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์	223,000.-	บ้านคอนโบสถ์ หมู่ 9	ส่วนโยธา				←	→							

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.
20	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร สายทางบ้านใหม่ โนนทอง หมู่ 11 เชื่อมบ้าน หนองบัวแดง หมู่ 14	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร สายทางบ้านใหม่โนนทอง หมู่ 11 เชื่อมบ้านหนองบัวแดง หมู่ 14 ขนาดผิวการจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 120.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยขดทับแน่น , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ , ขนาดผิวการจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 11.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยขดทับ แน่น , ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 จุด ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์	252,000.-	บ้านใหม่ โนนทอง หมู่ 11 เชื่อมบ้าน หนองบัวแดง หมู่ 14	ส่วนโยธา				←	→							

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ย.	
21	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร สายทางบ้านหนอง รังกา หมู่ 10 เชื่อมบ้าน โคกเขา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางบ้านหนองรังกา หมู่ 10 เชื่อมบ้านโคกเขา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร ปริมาณลูกรัง 480.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตลอดทั้งสาย, ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลทุกโบสถ์	113,000.-	บ้านหนอง รังกา หมู่ 10 เชื่อมบ้าน โคกเขา อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	ส่วนโยธา				←————→									

1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.
22	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ สนามกีฬาที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุศโลโบสถ์	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนาม กีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลกุศโลโบสถ์ โดยการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน 4 ต้น รวม 32 ดวง พร้อมระบบควบคุม ป้าย ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กุศโลโบสถ์	385,000.-	อบต.กุศโลโบสถ์	ส่วนโยธา				←————→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	
23	ติดตั้งระบบประปา บ้านใหม่โนนทอง หมู่ 11	ติดตั้งระบบประปา บ้านใหม่ โนนทอง หมู่ 11 โดยการย้าย และติดตั้งถังแชมเปญพร้อมฐาน ถังกรอง ระบบสูบน้ำ ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลกุคโบสถ์	149,000.-	บ้านใหม่โนน ทอง หมู่ 11	ส่วนโยธา					←			→					

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
24	ก่อสร้างเสาธง ลาน คสล. และรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมพุก)	ก่อสร้างเสาธง ลาน คสล. และรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตา เหล็ก-ลุมพุก) เสาธงสูงไม่ น้อยกว่า 8.70 เมตร ลาน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร รั้วยาวรวมไม่น้อยกว่า 169.00 เมตร ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์	321,000.-	ศพด.อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก- ลุมพุก)	ส่วนโยธา												
25	ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง เหล็ก คัตหน้าต่างและกันห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมพุก)	ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง เหล็กคัต หน้าต่างและกันห้องเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมพุก) ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์	166,000.-	ศพด.อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก- ลุมพุก)	ส่วนโยธา												

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลกุศโลโบสถ์	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุศโลโบสถ์ โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำและ บ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. รางขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร ยาว 27.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาดปากกว้าง 0.64 x 0.64 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว รวมไม่น้อยกว่า 96.00 เมตร ,ต่อเติม หลังคาทางเดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.00 ตารางเมตร งานทราลัยล้าง รอบอาคารศูนย์เด็กเล็กและโรง อาหารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุศโลโบสถ์	200,000.-	ศพด.อบต. กุศโลโบสถ์	ส่วนโยธา						←————→						

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
27	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ เอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 12,000 ลิตร ใช้รถยนต์ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 230 แรงม้า เป็นรถยนต์ในการ ดับเพลิงและสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ที่รอบ ไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที ชุดปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำสามารถทนแรงดันได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์/ ตารางนิ้ว มีสัญญาณช่วยในการ ดูดน้ำได้อย่างรวดเร็ว พร้อมติดตั้ง แท่นป็นถัดน้ำดับเพลิง สามารถ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 40 บาร์ ฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 50 เมตร เครื่องสูบน้ำและถังบรรจุน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ได้รับ	4,000,000.-	อบต.กุดโบสถ์	สำนักปลัด						←————→						

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		(ต่อ) การจดทะเบียน และเป็น ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการ รับรองระบบคุณภาพจากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ติดตั้งสัญญาณไฟครบถ้วนตามกฎหมาย จราจรและสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมเครื่องขยายไซเรนขนาด 220 วัตต์ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน มาตรฐาน ISO 9001 หรือสูงกว่า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด			ส่วนโยธา												

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำ



6.1 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
28	ขุดลอกคลองหลังวัดเก่า บ้านดอนโบสถ์ หมู่ 9	ขุดลอกคลองหลังวัดเก่า บ้าน ดอนโบสถ์ หมู่ 9 โดยการขุดลอก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 275.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 965.50 ตารางเมตร ป้ายชั่วคราว จำนวน 1ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุศโลบสถ์	93,000.-	บ้าน ดอนโบสถ์ หมู่ 9	ส่วนโยธา				←————→								

# แผนการดำเนินงาน

เพิ่มเติมตามเอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
(ฉบับที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2554



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบท  
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

# แผนการดำเนินงาน

เพิ่มเติมตามเอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

(ฉบับที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลกุ๊ดโบสถ์  
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

